



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магаліська В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 03 2021 року

№ 12.2-18-1/ 3935

Об'єкт експертизи: МАТЕРІАЛИ ЛАКОФАРБОВІ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ (ЗГІДНО З ДОДАТКОМ ДО ВИСНОВКУ 37 ПОЗ.)

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.3-33811506-001:2013 «МАТЕРІАЛИ ЛАКОФАРБОВІ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для виконання ремонтних опоряджувальних робіт по цегляним, бетонним, оштукатуреним, дерев'яним та іншим ніздрюватим поверхням (окрім підлог) всередині та зовні споруд всіх типів: в житлових, промислових, громадських приміщеннях, в місцях громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості та торгівлі, в медичних закладах

Країна-виробник: ТОВ «Капарол Дніпро», Україна, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Василівка, вул. Переможна, буд. 1-3, тел.: (056)785-55-29, код за ЄДРПОУ 33811506

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Капарол Дніпро», Україна, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с. Василівка, вул. Переможна, буд. 1-3, тел.: (056)785-55-29, код за ЄДРПОУ 33811506

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи: МАТЕРІАЛИ ЛАКОФАРБОВІ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ (ЗГІДНО З ДОДАТКОМ ДО ВИСНОВКУ 37 ПОЗ.) відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: при використанні продуктів контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони здійснювати (ГДК, не більше, мг/м³): акрилонітрилу – 0,5 («п», клас небезпеки – 2, «А»), стиролу – 30/10 («п», клас

небезпеки – 3), формальдегіду+ – 0,5 («п», клас небезпеки – 2, А,Г), сополімери на основі акрилових і метакрилових мономерів – 10 («а», клас небезпеки – 4), вуглеводнів аліфатичних насичених С1-С10 (у перерахунку на С) – 300 («п», клас небезпеки – 4), бутилакрилату – 5 («п», клас небезпеки – 3), що відповідає вимогам відповідно до законодавства, що діє на території України; міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д.,мг/м³): формальдегіду – 0,003 (клас небезпеки – 2), відповідно до “Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць”, затвердженого 03.03.2015 року Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: законодавства, що діє на території України, “Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць”, затвердженого 03.03.2015 року Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: МАТЕРІАЛИ ЛАКОФАРБОВІ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ (ЗГІДНО З ДОДАТКОМ ДО ВИСНОВКУ 37 ПОЗ.) відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов’язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-33811506-001:2013 «МАТЕРІАЛИ ЛАКОФАРБОВІ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1187 від 15 лютого 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

М.П.



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03.03 2021 року

№ 12.2-18-1/ 3035

МАТЕРІАЛИ ЛАКОФАРБОВІ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ

1. Alpina EXPERT Структурна фарба
2. Alpina EXPERT Грунтовка під штукатурку
3. Alpina EXPERT Renova
4. Alpina EXPERT Mattlatex
5. Alpina EXPERT Premiumlatex 3
6. Alpina EXPERT Premiumlatex 7
7. Alpina EXPERT Fassadenweiss
8. Alpina EXPERT Fassadenfarbe
9. Alpina EXPERT Style 2
10. Alpina EXPERT Style 3
11. Alpina EXPERT Style 7
12. Krautol Fassaden Finish
13. Krautol LateXan
14. Krautol Silk Matt
15. Krautol Standard Plus
16. Krautol Object Pro
17. Krautol Relieffarbe
18. Caparol Putzgrund
19. Capatect Putzgrund 610
20. Caparol Samtex 3
21. Caparol Samtex 7
22. Caparol Fakturfarbe
23. Capamur Finish
24. CapaLatex 2
25. CapaLatex 4
26. CapaLatex 8
27. CapaSilk 3
28. CapaSilk 7
29. Capatect Standard Putzgrund 605
30. Capatect Standard Putzgrund 605 Grau
31. Capatect Standard Fassadenfarbe (Base 1, Base 3)
32. Capatect Standard Silikat Fassadenfarbe (Base 1, Base 3)
33. Capatect Standard Silikon Fassadenfarbe (Base 1, Base 3)
34. Krautherm Quarzgrund
35. Krautherm Quarzgrund Grau
36. Krautherm SiSi Fassaden Farbe (Base 1, Base 3)
37. Krautherm Silikon Farbe (Base 1, Base 3)

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1187 від 15 лютого 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

М.П.

Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)